

диагностируемый и контролируемый процесс»<sup>1</sup>, полагаем, что для объективной оценки результатов реализации Стратегии государственной антинаркотической политики необходимо привести терминологию и цифровое выражение отчетных показателей оценки наркоситуации в соответствие с критериями состояния наркоситуации, определенными Методикой мониторинга, при необходимости скорректировав эти критерии. Это позволит получать более информативные с точки зрения стратегического планирования результаты и своевременно реагировать на трансформацию угроз национальной безопасности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

*Ступина С.А.,*

DOI 10.51980/2021\_3\_46

кандидат юридических наук, доцент  
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России  
(г. Железногорск)

### **Некоторые особенности современной наркоситуации**

Согласно утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года современная наркоситуация в России характеризуется тенденцией к снижению общей заболеваемости наркоманией, числа лиц, у которых впервые диагностировано психическое расстройство, связанное с потреблением наркотиков, лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом. Одним из важных направлений деятельности психиатров-наркологов является оказание медицинской помощи пациентам с наркологической патологией на недобровольной основе<sup>2</sup>. Из данных, приведенных в аналитическом обзоре о деятельности наркологической службы Российской Федерации в 2018-2019 гг.<sup>3</sup>, следует, что в 2019 г. по сравнению с предшествующим годом число больных с зависимостью от психоактивных веществ, обратившихся за лечением на основании решения суда, уменьшилось с 16584 до 14788, или на

---

<sup>1</sup> См.: Карпец А.В., Махров И.Е., Виноградова Э.М. Мониторинг и оценка наркоситуации». ЗАО Юстицинформ; М., 2010. С. 4.

<sup>2</sup> Игонин А.Л., Кекелидзе З.И., Клименко Т.В. и др. Организация лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией, совершивших преступление небольшой тяжести и получивших отсрочку отбывания наказания : методические рекомендации. М.: ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2013.

<sup>3</sup> Деятельность наркологической службы в Российской Федерации в 2018-2019 годах : аналитический обзор / В.В. Киржанова, Н.И. Григорова, Е.Н. Бобков и др. М.: ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, 2020. 194 с.

10,8%. По сравнению с 2015 г. снижение составило 18,4%. Максимальное число таких пациентов (19536) наблюдалось в 2017 г. Несмотря на уменьшение числа пациентов, обратившихся на основании решения суда, их доля среди всех взятых под диспансерное наблюдение увеличилась с 12,3% в 2018 г. до 12,8% в 2019 г., что связано с сокращением числа больных, взятых под диспансерное наблюдение.

В 2018-2019 гг. отмечен высокий удельный вес пациентов, прервавших лечение на недобровольной основе (26%).

По мнению специалистов, снижение числа обращений за лечением на основании решения суда координируется со снижением числа судебно-психиатрических экспертиз (далее – СПЭ), проведенных с целью решения вопроса о наличии (отсутствии) у подэкспертного лица наркологического заболевания и для дальнейшего направления на обязательное или альтернативное лечение.

Данные факты, по мнению авторов аналитического обзора<sup>1</sup>, могут указывать как на сокращение распространения наркологических расстройств среди определенных категорий населения, так и на снижение уровня преступности, связанной с употреблением алкоголя и незаконным оборотом наркотиков.

Обратимся к официальным данным, согласно которым в 2020 г. на 14,7% сократилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения (в 2019 г. зафиксировано снижение на 8%). Вместе с тем установлено, что почти каждое одиннадцатое преступление (9,2%) совершается с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 47,1 тыс. (+90,7%). В сравнении с 2019 г. – каждое двенадцатое преступление (8,4%) совершалось с такой целью: 24,7 тыс. (+31,2%).

Отдельно в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года указано на то, что в среднем в России количество случаев отравления наркотиками в 2019 г. среди несовершеннолетних на 100 тыс. человек составляет 11,6.

Заметим, что в 2019 г. при проведении профилактических медицинских осмотров учащихся, порядок проведения которых регламентируется приказом Минздрава России от 6 октября 2014 г. № 581н, по сравнению с предшествующим годом общее число случаев выявления наркотиков и иных психотропных веществ увеличилось на 21,1% (с 584 до 707 случаев). При этом в общеобразовательных учреждениях увеличение составило 12,5% (с 288 до 324), в профессиональных образовательных – 22,7% (с 291 до 357), в образовательных организациях высшего образования – 420% (с 5 до 26

---

<sup>1</sup> Деятельность наркологической службы в Российской Федерации в 2018-2019 годах : аналитический обзор.

случаев). По последнему добавим, что в 2019 г. существенно увеличилось число обследованных студентов в вузах – на 63,4%<sup>1</sup>.

Нельзя не указать и число учащихся, отказавшихся от таких осмотров: в 2019 г. в России 51554 человек. При этом в Сибирском федеральном округе (далее – СФО) – 7890 человек (15,3%). СФО по этому показателю на четвертом месте по РФ после Центрального (12049), Дальневосточного (9347) и Приволжского (8371) федеральных округов. По итогам профилактических медицинских осмотров в СФО в 2019 г. выявлены 134 учащихся, у которых установлен факт незаконного употребления наркотических средств и психоактивных веществ, что на 25 больше, чем по итогам 2018 г.

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года отмечается, что за период с 2010 г. отмечен рост более чем в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с полинаркоманией (в 2010 г. – 26,4 тыс. человек, в 2019 г. – 66,7 тыс. человек) и более чем в три раза – с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным действием (в 2010 г. – 7,8 тыс. человек, в 2019 г. – 26,4 тыс. человек).

Полагаем, что изменение структуры наркотизации способствовало снижению доли потребителей инъекционных наркотиков среди зарегистрированных лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков (больных наркоманией и употребляющих наркотики с вредными последствиями).

Рассмотрим наркоситуацию в Сибирском федеральном округе в разрезе изменения структуры наркотизации. При анализе использованы данные официальной статистики и отчетов антинаркотических комиссий субъектов СФО, размещенных в открытом доступе.

В Алтайском крае в сравнении с 2018 г. число пациентов с зависимостью от психостимуляторов выросло на 4,5%: с 34,68 до 36,31 на 100 тыс. нас. Их доля в общем числе зарегистрированных больных наркоманией составила 17,3% (в 2018 г. – 16,2%). В отчете АНК края отмечается, что на фоне роста потребления синтетических наркотиков значительно снизилось потребление наркотических средств, содержащих опиаты, на 11,3%.

В Новосибирской области среди больных наркоманией отмечаются следующие тенденции: значительно сблизились позиции по популярности потребления среди больных наркоманией опиоидов (35,6%) и синтетических наркотиков (32,6%), значительное

---

<sup>1</sup> Деятельность наркологической службы в Российской Федерации в 2018-2019 годах : аналитический обзор.

количество больных наркоманией потребляют «каннабиноиды». Структура наркопотребления в 2019 г. не изменилась.

В Томской области аналогично увеличивается категория лиц, употребляющих синтетические наркотики. Так, в отчете АНК области указано, что в 2019 г. каннабиноиды растительного происхождения составили 9%, синтетические психостимуляторы – 35%; большую часть, как и в прошлом году, составил синтетический каннабис («спайсы») – 57%. За последние четыре года употребление опиатов среди несовершеннолетних не зарегистрировано.

В Красноярском крае в 2019 г. в структуре общей заболеваемости наркоманией наибольший удельный вес традиционно составляют больные с опийной зависимостью (40,9%), второе ранговое место занимает группа больных с зависимостью от других психостимуляторов (21,1%), на третьем месте – группа больных с полинаркоманией (20,5%), на четвертом – с зависимостью от каннабиноидов (17,5%). Однако в отчете АНК края отмечено, что сохраняются тенденции уменьшения доли больных опийной зависимостью и увеличения доли больных с полинаркоманией и с зависимостью от других психостимуляторов.

Анализ динамики распространения в популяции употребления наркотических средств в Омской области показывает, что в структуре зарегистрированных случаев наркомании остается доминирующей доля больных опийной наркоманией – 73,4% (2018 г. – 76,1%), в том числе 99,9% приходится на зависимость от героина и 0,1% – от дезоморфина. Доля больных гашишной наркоманией в 2019 г. составила 4,8% (2018 г. – 4,6%), зависимость от психостимуляторов – 3,5% (2018 г. – 3,1%).

В Кемеровской области из общего числа больных наркоманиями, зарегистрированных с синдромом зависимости от наркотиков и потребляющих наркотики с вредными последствиями, 6419 чел. потребляют наркотики инъекционным способом (69,4%). В 2018 г. инъекционным способом потребляли наркотики 7208 чел. (67,6%). Структура наркотиков, которые в области потребляют лица с впервые в жизни установленным диагнозом «наркомания», в 2019 г. продолжала меняться в сторону увеличения потребления синтетических наркотиков.

В структуре зарегистрированных случаев наркомании в Республике Алтай остается доминирующей доля больных вследствие употребления каннабиноидов – 46,8% (2018 г. – 38,3%). Доля больных вследствие употребления опиоидов в 2019 г. составила 15% (2018 г. – 21,8%), зависимость от психостимуляторов осталась на уровне 2018 г. – 0,8%. В динамике на фоне снижения опийной наркомании

на 31,2%, наблюдается рост больных наркоманией вследствие употребления наркотиков каннабиноидной группы (+21,6%).

В Иркутской области по результатам социологических исследований, отраженных в отчете АНК, по-прежнему преобладают наркотики каннабисной группы, поскольку 81,6% (в 2018 г. – 92%) опрошенных лиц, пробовавших наркотики и употребляющих наркотики в настоящее время, указали на их употребление. Достоверность ответов не вызывает сомнений, поскольку дикорастущая конопля произрастает в большинстве муниципальных образований Иркутской области.

Рейтинг видов наркотиков, которые употребляют/употребляли респонденты (% от числа ответов респондентов, пробовавших наркотические вещества) в Республике Хакасия показал, что первое место среди названных наркотиков занял ответ «конопля»: ее употребляли 35,4% опрошенных, пробовавших наркотические вещества.

Что касается Республики Тыва, то, поскольку в этом регионе большие площади дикорастущей конопли (к примеру, за 9 месяцев 2020 г. фактический выявленный объем площадей, засоренных дикорастущей коноплей, составил 2177,7 га), в структуре наркопотребления явно преобладают каннабиноиды.

Таким образом, в СФО употребление синтетических наркотиков преобладает в Томской области. Распространение синтетических наркотиков и опиатов отмечено в Алтайском и Красноярском краях и в Новосибирской области. В Омской области отмечается преобладание опиатов. В Республике Алтай и Кемеровской области – наркотики группы конопли, потом опиаты и синтетические. А вот в Иркутской области, республиках Хакасия и Тыва – каннабиноиды.

*Тепляшин П.В.,*

DOI 10.51980/2021\_3\_50

доктор юридических наук, доцент  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

### **«Сбалансированное» правосудие в контексте криминологических перспектив профилактики наркопреступности**

Существующая проблема наркопреступности и потребления наркотиков в немедицинских целях обуславливает реализацию самых разнообразных мер, направленных на противодействие соответствующим негативным явлениям и процессам. В этом контексте особый криминологический интерес представляет так называемое «сбалансированное» правосудие, которое отражает модель «лечебного суда» – практикоориентированной идеи, которая развивается такой американской некоммерческой организацией, как Национальная ассо-